



WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente

ERMELO

Datum

14-3-2002

200902

32

hpy

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon)

ATO - "DRIECORNER" BV

Adres

SLAGSTEEG 9

Postcode en woonplaats

3853 MA ERMELO

Telefoon

0341-557766

Telefax

0341-55 04 59

25 mei 2002

milieuanvraag

02/5445

12542

De aanvrager verzoekt om een vergunning:

- ☐ voor het oprichten/het in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c)
- ☐ voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.1.b)
- ☒ voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1)
- ☐ voor een onderdeel van de inrichting in verband met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.4. lid 1)
- ☐ van tijdelijke aard voor een periode van _____ jaar (maximaal 5 jaar)



* C T 1 0 8 1 9 *

Gegevens inrichting

Naam inrichting

TOMASSEN POELERSBEDRIJF ERMELO BV

Aard van de inrichting

PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

Adres van de inrichting

FOKKO KORTLANDLAAN 116

Postcode en woonplaats

3853 KH ERMELO

Contactpersoon

[REDACTED]

Telefoon

0341-55 77 66

Kadastrale ligging

gemeente ERMELO

nummer(s) 501

aanvrager, pastuul van Burgemeester en wethouders van Ermelo,

d.d. 08 OKT. 2002

nr. 0218702

Telefax 0341-55 04 59

Burgemeester en wethouders van Ermelo, sectie Kers van Ermelo, namens dezen, het hoofd van de afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

1.1 Beschrijving van activiteiten, processen, technieken en installaties

PLUIMVEE SLACHTEN, INVRIEZEN, DISTRIBUTIE

1.2 Capaciteit/aantal werknemers

45 WERKNEMERS

☐ aantal werknemers (in klassen)

1.3 Werktijden

☐ maandag van	7.00	uur tot	16.00	uur
☐ dinsdag van	7.00	uur tot	16.00	uur
☐ woensdag van	7.00	uur tot	16.00	uur
☐ donderdag van	7.00	uur tot	16.00	uur
☐ vrijdag van	7.00	uur tot	16.00	uur
☐ zaterdag van	-	uur tot	-	uur
☐ zondag van	-	uur tot	-	uur

2.1 (Grond)stoffenverbruik-onderzoek

☐ Rapport (grond)stoffenverbruik-onderzoek is toegevoegd

2.2 Drukhouders

Soort	Aantal	Flessen/tanks	Totale waterinhoud (l of m ³)
☒ Acetyleen	1	FLES	50 LITER
☒ Argon	1	FLES	20 LITER
☒ Butaan	2	FLESSEN	60 LITER
☐ Koolzuur/CO ₂			
☐ Propaan			
☐ Stikstof			
☐ Waterstof			
☒ Zuurstof	1	FLES	50 LITER

☐ n.v.t.

2.3 Koeling

Installaties	Koelmedium	Inhoud kg
GRASSO RC 6311	R22 *	450 KG
BITZER 4N	R22 *	18 KG
BITZER V	R22 *	10 KG
DWM D9 RSI	EX 10	15 ⁵ KG
PRESTCOLD 1000	R502	15 KG

☐ n.v.t.

* WORDT T.Z.T. VERVANGEN DOOR R507 (ODP = 0)

2.4 Milieugevaarlijke stoffen

Soort	Wijze van opslag	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerking
brandstof			K1, K2 of K3
DIESEL	TANK	5000 L	
HBO	TANK	5000 L	
verf/lak/oplosmiddelen			
	2 KASTEN (ORTEKENING)		
reinigingsmiddelen			
Afwasmiddel	APARTE AFDELING	400 L	
APPLIED 2620	"	50 L	
HALAMID	"	100 L	
GLEENCARE CF 6202	"	600 L	
overige			
OLIE VET, AFGEWERKTE			
OLIE	APARTE RUIMTE BIJEN OPVANGBAK	500 LITER	

☐ n.v.t.

2.5 Water ge(ver)bruik

ZIE OOK 2.7

Soort water	m ³ /jr. 1997	m ³ /jr. 1998	m ³ /jr. 1999	Globaal gebruiksdoel
leidingwater				
	NIJIL	NIJIL	NIJIL	
grondwater	77703	79751	94467	REINIGING, MOELNIE
oppervlaktewater				
andere nl.				
Totaal	_____ m ³ /jr.	_____ m ³ /jr.	_____ m ³ /jr.	

☐ n.v.t.

2.6 Andere (grond)stoffen of producten

(Grond)stof	Max. opslag hoeveelheid (ton, m ³ of stuks)	Wijze van opslag
LEVENDE EENDEN	CAPACITEIT: 7000 - 8000 stuks/uur	
Product	Max. opslag hoeveelheid (ton, m ³ of stuks)	Wijze van opslag

☐ n.v.t.

2.7 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen

HET WATERVERBRUIK IN HET JAAR 2000 BEDROEG 75.677 M³. IN 2001 ZAL DIT NAAR VERWACHTING NOG VERDER VERMINDEREN. DIT IS GEREALISEERD DOOR: - WATERGEKOELDE CONDENSORS ZIJN VERVANGEN DOOR LUCHTGEKOELDE CONDENSORS. - VOOR VEREN-TRANSPORT WORDT RETOUR WATER GEBRUIKT (HERGEBRUIK). - AFVAL WERD MET BEHULP VAN WATER GETRANSPORTEERD, NU MET BEHULP VAN VACUÛM.

☒ n.v.t.

3 Energie

3.1 Energie-onderzoek

☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

☒ Genomen c.q. te nemen maatregelen

WORDEN AANGEGEVEN IN HET TOEKOMSTIGE BEDRIJFS-MILIEUPLAN. DE EERSTE ACTIVITEIT, VOORLICHTING HIEROVER IS REEDS GEWEEST OP 17-05-2001. MEDIO DECEMBER ZAL HET BMP NAAR VERWACHTING GEREED ZIJN. DIT, NAAR AANLEIDING VAN HET CONVENANT PLUIMVEESLACHTERIJEN TUSSEN DELEDEN VAN NEPLUVI EN DE OVERHEID.

3.2 Opgesteld vermogen

☒ Elektro-motorisch vermogen 689,35 kW ☐ Verbrandingsmotoren vermogen _____ kW

☐ n.v.t.

3.3 Verwarming

Soort	Nominale belasting onderwaarde	Hoogte rookgas afvoerkanaal (boven maaiveld)
C.v. aardgas		
C.v. aardgas	45	8
Direct gasgestookte heater		
C.v. huisbrandolie		
Stoomketel	600 kg/uur	8
Elektrische verwarming	28	-

☐ n.v.t.

3.4 Energieverbruik

Gebouwen	TOTAAL	19 98	19 99	* 2000
Elektriciteit		1236.240 kWh	1.270.920 kWh	1.415.148 kWh
Aardgas		m ³	m ³	9.399 m ³
Olie		l	* 139.187 l	** 146.830 l
Processen		19	19	19
Elektriciteit		kWh	kWh	kWh
Aardgas		m ³	m ³	m ³
Olie		l	l	l

☐ n.v.t.

3.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☒ Energiezuinige verlichting
- ☐ Verbeterd rendement centrale verwarmingsketel
- ☒ Hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)
- ☐ Warmtewisselaar
- ☒ Thermische isolatie
- ☐ Warmte-kracht-koppeling (WKK)

☒ VERWARMING GEBOUW DEELS DOOR WARMTE KOELMOTOREN

☐

☐

☐ n.v.t.

* ALLEEN VOOR GEBOUW, AUTOGASOLIE-VERBRUIK WAS 92.726 LITER, TOTAAL 231.913

** " " " " " " 107.837 LITER, TOTAAL 254.675

4.1 Luchtonderzoek

☐ Rapport luchtonderzoek is toegevoegd

4.2 Stof-, gas of dampvormige emissies

Aard	Emissiepunt		Tempe- ratuur (°C)	Vocht (kg/m ³)	Debiet (m ³ /uur)	Emissie (mg/m ³)	Massa- stroom (kg/uur)
	Plaats	Hoogte					

☒ n.v.t.

4.3 Geur-emissies

Aard	Emissiepunt		Concentratie (g.e./m ³)
	Plaats	Hoogte (m)	

☒ n.v.t.

4.4 Maatregelen gericht op het voorkomen van emissies

☐ plan van aanpak (NER)

☒ MEERDERE MAATREGELEN ZOALS: - KOELING VAN BLEED EN AFVAL

- GEBRUIK VAN GESLOTEN VERPAKKINGEN

☒ n.v.t.

- OPSLAG VINDT PLAATS IN VRIESCEL

- OPSLAG VAN VEREN IN ZAKKEN BINNEN HET PAND
- ER LIGT REEDS EEN BOUWAANVRAAG BIJ DE
GEHEENTE VOOR O.A. HET INPANDIG LOSSEN EN
WACHTEN OP LOSSEN, DAT BINNEN KORT VERPLICHT
GESTELD WORDT DOOR DE RVV.

4.5 Maatregelen ter beperking van emissies

Bronmaatregelen

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Nageschakelde technieken

☐ Soort filter _____	reductie _____ %
☐ _____	
☐ Soort wasser _____	reductie _____ %
☐ _____	
☐ Soort afscheider _____	reductie _____ %
☐ _____	
☐ Soort verbrander _____	reductie _____ %
☐ _____	
☐ Soort _____	reductie _____ %
☐ _____	

☒ n.v.t.

5 Geluid, trillingen en verkeersbewegingen

5.1 Akoestisch rapport

☐ Akoestisch rapport is toegevoegd

5.2 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:			Aantal aan- en afvoer bewegingen tussen:		
	Dag	Week	Maand	07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur
Personenauto	40			36	2	2
Bestelauto	10			8	1	1
Vrachtauto	20			16	2	2

☐ n.v.t.

5.3 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

Geluid-/trillingsbron	Aantal	Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen Lw (dB(A))
		07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 een 07.00 uur	
Voertuigen					
Installaties					
GRASSO COMPRESSOR	1	4	4	7	80,5 dB(A)

☐ n.v.t.

5.4 Maatregelen ter beperking geluid-/trillingshinder

☒ Speciale compressorruimte

☐ Dempers

☐ Omkasting

☐ Sluisdeuren

☐ Geluidswal/-muur

☐ _____

☐ n.v.t.

5.5 Parkeerplaatsen

☒ Eigen terrein

aantal: _____

☐ _____ aantal: _____

☐ _____ aantal: _____

☐ n.v.t.

6 Bodem

6.1 Bodemonderzoek

☒ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd ~~NIET TOEGEVOEGD~~ NIET TOEGEVOEGD, IS REEDS IN HET BEZIT VAN DE GEEMEENTE!

6.2 Bodembeschermende maatregelen

☒ Lekbak

☒ Vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ n.v.t.

7 Afvalstoffen

7.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen-onderzoek is toegevoegd

7.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoerfrequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker
Dierlijk c.q. slachtafval	1X PER DAG	2200 TON	SILLO	15M ³	RENDAG
G.f.t./groenafval	1X PER 2 WEKEN		ROLCONTAINER	200 L	GEEMEENTE
Glas					
Hout					
Kantine-afval	1X PER 2 WEKEN		ROLCONTAINER	200 L	GEEMEENTE
Kunststoffen					
Metaal					
Papier	2X PER WEEK		ROLCONTAINER	4000 KG	DUSSELDORP
RESTAFVAL	2X PER WEEK		ROLCONTAINER	4000 KG	DUSSELDORP

☐ n.v.t.

7.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar-/verwerker	Opmerkingen
OLIE-VETAFSCHEIDER	1X PER JAAR					
AFGEWERKTE OLIE						
CHEMISCH AFVAL						

☐ n.v.t.

7.4 Lozing van bedrijfsafvalwater

- ☒ Gemeentelijk riool
 ☒ Gecombineerd riool/vrijverval
☐ Vuilwaterriool
☐ Schoonwaterriool
☐ Druk en/of persriolering

7.4.1 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)
REINIGING	ZIE ANALYSE EN MEETGEGEVENS, WATERSCHAP VELDWE DD 28-11-2000 (BIJLAGE)	-

7.4.2 Waarop wordt het afvalwater geloosd.

Afvalwaterstroom	Oppervl. water m³/jr	Openb. riool m³/jr	Bodem aparte opvang m³/jr	Bodem mest-kelder m³/jr	Anders nl. m³/jr	Totaal m³/jr	Meting en/of bemonst ³
a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ¹		550 m³				550 m³	
b) regenwater ²		6000 m³				6.000 m³	
c) WATER VOOR REINIGING		81.000 m³				81.000 m³	ZIE 7.4.1
Totaal		87.550 m³				87.550 m³	

¹ 50 liter per werkdag per in het bedrijf werkzame persoon

² totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in Nederland is de gemiddelde neerslag 0,8 m³ per m² per jaar)

³ indien debietmeting en/of bemonstering van het afvalwater plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven

7.4.3 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

☒ hergebruik zie 2.5

☐ buffering

☐ anders, nl. _____

☐ n.v.t.

7.4.4 Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

☒ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur 9 uren

☐ _____ uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

7.4.5 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
bezinkput(ten)			
vetafscheider(s)	<u>MEYN PPE</u>	<u>6.000 m³</u>	
olie-afscheider(s)			
zuiveringsinstallatie(s)			
septictank(s)			
controlevoorziening			
<u>REEFBOCHT</u>	<u>MEYN PPE</u>	<u>50 m³ / uur</u>	

☒ Analyseresultaten afvalwater bijgevoegd. 741.

7.5 Maatregelen gericht op het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen

☐ Beperken:

☐ Hergebruiken of nuttig toe te passen danwel hiervoor geschikt te maken:

☐ n.v.t.

8.1 Bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)

☐ Aanwezig

Is dit Branche gericht?

Ja/nee

☒ Er wordt binnen 1 jaar een BIM opgezet 21 3☒ n.v.t.

8.2 Verkeersvervoersplan

☐ Aanwezig☐ Er wordt binnen _____ jaar een verkeersvervoersplan opgezet☒ n.v.t.

8.3 Metingen en registratie van milieubelasting

☒ Waterverbruik☐ Grondstoffenverbruik☐ Afvalstoffen☒ Energieverbruik☐ Emissies naar de lucht☒ Keuringen/inspecties, o.a. brandstoftanks☐ Capaciteit☒ Bedrijfsafvalwater☐☐☐ n.v.t.

8.4 Brandveiligheid

☒ Brandblusmiddelen aanwezig☒ Brandblusmiddelen tijdig gekeurd☐ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd (b.v. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie)☒ Er is een noodplan aanwezig☐☐☐☐ n.v.t.

8.5 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☒ Bouwvergunning	☐	NVT	NVT
☐ Vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlakte- wateren	☐		
☐ Sloopvergunning	☐		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)	☐		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	☐		
☒ Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.4 lid 1)	☐	NVT	29-06-92 133.092
☐ Een vergunning omvattend onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ Melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☒ Melding art. 8.19 Wm	☐	NVT	12-12-96 NR 96/2167A
☐ _____	☐		

8.6 Omgeving

☐ Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden: _____ meter

☐ Afstand tot gevoelig object: _____ meter

Ligging:

☐ Industriegebied

☐ Industriegebied met geluidszonering

☐ Centrum/kern woongebied

☐ Gemengd woongebied

☐ Rustige woonwijk

☐ Buitengebied

☐ Grondwaterbeschermingszone

☐ Milieubeschermingsgebied

☐ Stiltegebied

☐ _____

8.7 Nadere gegevens en/of opmerkingen

8.8 Toekomstige ontwikkelingen

- ☐ Grondstoffen onderzoek
☐ Productbladen
☐ Keuringsrapport
☐ Energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan
☐ Luchtonderzoek
☒ Akoestisch rapport - - - - - bijlage 6
☒ Rapport bodemonderzoek - - - - - aanwezig
☒ Afvalstoffen onderzoek → KOHT IN TOEKOMSTIG BEDRIJFSMILIEUPLAN, ZIE 3
☐ Bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)
☐ Kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)
☐ Kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)
☒ Plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 2 - - - - - bijlage 1+2
☒ Afvalwater onderzoek 28-11-2000 - - - - - bijlage 4
☒ ENERGIE VERBRUIK 26-6-2001 - - - - - bijlage 5
☒ Renvooi Lyst behorende bij tekening 19-12-2000 - - bijl. 3.

14-3-2002

(datum)

ERMELO

(plaats)

Naam

handtekening aanvrager

N.B. Alle aantekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdactiviteit)

_____ (Nevenactiviteit)

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____ no. _____

De secretaris,