

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Fokko Kortlanglaan 108	1,50	37,38	21,16	30,26	40,26	69,12
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	43,37	27,74	36,86	46,86	73,83
02_A	Fokko Kortlanglaan 98	1,50	26,00	16,39	20,34	30,34	59,24
02_B	Fokko Kortlanglaan 98	5,00	29,66	22,65	24,93	34,93	61,02
03_A	Julianalaan 134	1,50	29,53	17,46	23,01	33,01	62,98
03_B	Julianalaan 134	5,00	33,91	24,53	27,94	37,94	65,16
04_A	Julianalaan 132	1,50	31,09	20,00	24,51	34,51	64,18
04_B	Julianalaan 132	5,00	35,24	25,78	29,14	39,14	65,76
05_B	Julianalaan 130	5,00	33,89	25,73	27,89	37,89	63,01
06_A	Julianalaan 128	1,50	27,29	17,17	20,12	30,12	56,98
06_B	Julianalaan 128	5,00	33,73	25,90	27,62	37,62	61,11
07_A	Julianalaan 126	1,50	35,37	23,23	28,51	38,51	67,44
07_B	Julianalaan 126	5,00	40,04	28,33	33,20	43,20	69,65
08_A	Fokko Kortlanglaan 124	1,50	30,40	21,48	25,19	35,19	65,83
08_B	Fokko Kortlanglaan 124	5,00	33,34	24,30	27,73	37,73	66,37
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	41,75	31,72	35,85	45,85	73,90
10_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	36,46	23,36	29,11	39,11	68,88
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	43,95	32,22	37,01	47,01	74,99
11_A	Fokko Kortlanglaan 126 11 (recreatie)	1,50	26,32	18,90	21,40	31,40	58,98
12_A	Fokko Kortlanglaan 126 4 (recreatie)	1,50	34,50	19,31	28,05	38,05	70,19
13_A	Fokko Kortlanglaan 132 16 (recreatie)	1,50	38,58	32,69	34,66	44,66	72,26
14_A	Fokko Kortlanglaan 101 125 (recreatie)	1,50	38,60	26,54	32,04	42,04	72,06
15_A	Fokko Kortlanglaan 101 126 (recreatie)	1,50	39,42	28,84	33,19	43,19	72,39
16_A	Fokko Kortlanglaan 101 127 (recreatie)	1,50	39,88	29,61	33,85	43,85	72,56
17_A	Fokko Kortlanglaan 101 128 (recreatie)	1,50	39,01	27,76	32,90	42,90	71,84
18_A	Fokko Kortlanglaan 101 129 (recreatie)	1,50	38,86	26,01	32,35	42,35	71,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Fokko Kortlanglaan 108
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	43,37	27,74	36,86	46,86	73,83
01	vrachtwagens aanvoer eenden	1,50	37,44	--	32,66	42,66	68,85
05	personenauto's	0,75	34,59	--	31,79	41,79	59,38
07	personenauto's	0,75	27,37	--	27,67	37,67	56,90
06	personenauto's	0,75	29,93	26,50	27,64	37,64	53,08
02	vrachtwagens ophalen eenden	1,50	22,08	--	19,58	29,58	56,38
05	roerwerk bloedtank	4,00	25,34	19,32	16,31	26,31	27,70
19	koeling vriestunnel	6,50	19,68	14,68	14,68	24,68	20,76
20	rooster stoomketel	0,70	17,03	14,02	14,02	24,02	19,92
07	dak productiehal	6,50	22,62	--	13,97	23,97	23,00
18	dak productiehal	6,50	22,48	--	13,83	23,83	22,86
08	dak productiehal	6,50	21,21	--	12,56	22,56	21,59
17	dak productiehal	6,50	20,64	--	11,99	21,99	21,02
16	dak productiehal	6,50	19,28	--	10,63	20,63	20,17
09	dak productiehal	6,50	17,69	--	9,04	19,04	18,42
21	rooster installatieruimte	1,00	8,31	8,31	8,31	18,31	11,39
22	stationair motorgeluid weegbrug	1,50	16,00	--	8,22	18,22	34,56
15	dak productiehal	6,50	16,22	--	7,57	17,57	17,65
10	dak productiehal	6,50	16,07	--	7,42	17,42	17,37
06	uitlaat luchtwasser	20,20	12,69	2,69	5,70	15,70	12,69
11	dak ontvangsthal	6,50	14,10	--	5,45	15,45	15,92
14	dak ontvangsthal	6,50	13,94	--	5,29	15,29	15,86
12	dak ontvangsthal	6,50	12,40	--	3,75	13,75	14,65
13	dak ontvangsthal	6,50	12,30	--	3,65	13,65	14,63
01	elektrische heftruck	0,80	4,29	--	--	4,29	26,13
02	elektrische heftruck	0,80	5,95	--	--	5,95	27,57
03	elektrische heftruck	0,80	8,45	--	--	8,45	29,75
03	vrachtwagens overig	1,50	39,50	--	--	39,50	70,44
04	laden/lossen vrachtwagens	1,50	20,33	--	--	20,33	27,87
04	vrachtwagen opslaghal	1,50	11,42	--	--	11,42	55,73
08	vrachtwagens afvoer bevroren eenden	1,50	26,56	--	--	26,56	60,22
09	bestelbussen	0,75	27,88	--	--	27,88	62,94
23	elektrische heftruck	0,80	12,54	--	--	12,54	30,58
24	laden/lossen vrachtwagen	1,50	13,91	--	--	13,91	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Julianalaan 126
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Julianalaan 126	5,00	40,04	28,33	33,20	43,20	69,65
02	vrachtwagens ophalen eenden	1,50	29,93	--	27,43	37,43	62,72
01	vrachtwagens aanvoer eenden	1,50	31,05	--	26,27	36,27	62,69
21	rooster installatieruimte	1,00	24,50	24,50	24,50	34,50	27,27
20	rooster stoomketel	0,70	26,81	23,80	23,80	33,80	28,44
07	personenauto's	0,75	22,67	--	22,97	32,97	53,13
22	stationair motorgeluid weegbrug	1,50	28,46	--	20,68	30,68	45,19
05	roerwerk bloedtank	4,00	26,67	20,65	17,64	27,64	27,64
19	koeling vriestunnel	6,50	20,45	15,45	15,45	25,45	21,16
10	dak productiehal	6,50	22,10	--	13,45	23,45	22,48
11	dak ontvangsthal	6,50	21,64	--	12,99	22,99	22,02
12	dak ontvangsthal	6,50	21,33	--	12,68	22,68	21,71
15	dak productiehal	6,50	20,80	--	12,15	22,15	21,18
09	dak productiehal	6,50	20,33	--	11,68	21,68	20,71
14	dak ontvangsthal	6,50	20,06	--	11,41	21,41	20,44
13	dak ontvangsthal	6,50	19,79	--	11,14	21,14	20,17
16	dak productiehal	6,50	19,65	--	11,00	21,00	20,03
08	dak productiehal	6,50	19,40	--	10,75	20,75	19,78
17	dak productiehal	6,50	18,61	--	9,96	19,96	19,20
07	dak productiehal	6,50	17,98	--	9,33	19,33	18,73
06	personenauto's	0,75	11,56	8,13	9,27	19,27	37,45
18	dak productiehal	6,50	17,38	--	8,73	18,73	18,42
05	personenauto's	0,75	10,43	--	7,63	17,63	38,22
06	uitlaat luchtwasser	20,20	11,28	1,28	4,29	14,29	11,28
01	elektrische heftruck	0,80	23,99	--	--	23,99	43,96
02	elektrische heftruck	0,80	25,27	--	--	25,27	44,56
03	elektrische heftruck	0,80	19,50	--	--	19,50	38,64
03	vrachtwagens overig	1,50	34,52	--	--	34,52	65,87
04	laden/lossen vrachtwagens	1,50	27,05	--	--	27,05	32,95
04	vrachtwagen opslaghal	1,50	9,45	--	--	9,45	53,55
08	vrachtwagens afvoer bevroren eenden	1,50	15,94	--	--	15,94	51,38
09	bestelbussen	0,75	23,96	--	--	23,96	59,85
23	elektrische heftruck	0,80	10,28	--	--	10,28	28,22
24	laden/lossen vrachtwagen	1,50	10,40	--	--	10,40	28,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Fokko Kortlanglaan 120
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	41,75	31,72	35,85	45,85	73,90
03	vrachtwagens overig	1,50	37,72	--	--	37,72	69,90
02	vrachtwagens ophalen eenden	1,50	35,21	--	32,71	42,71	68,32
08	vrachtwagens afvoer bevroren eenden	1,50	33,23	--	--	33,23	65,95
21	rooster installatieruimte	1,00	30,69	30,69	30,69	40,69	34,33
19	koeling vriestunnel	6,50	26,38	21,38	21,38	31,38	26,57
06	personenauto's	0,75	25,40	21,97	23,11	33,11	50,83
09	bestelbussen	0,75	24,12	--	--	24,12	61,35
07	personenauto's	0,75	24,01	--	24,31	34,31	55,51
01	vrachtwagens aanvoer eenden	1,50	21,83	--	17,05	27,05	56,67
18	dak productiehal	6,50	20,78	--	12,13	22,13	21,16
05	personenauto's	0,75	19,65	--	16,85	26,85	48,14
17	dak productiehal	6,50	19,51	--	10,86	20,86	19,89
23	elektrische heftruck	0,80	19,33	--	--	19,33	37,71
07	dak productiehal	6,50	18,78	--	10,13	20,13	19,16
04	vrachtwagen opslaghal	1,50	18,33	--	--	18,33	62,30
16	dak productiehal	6,50	17,90	--	9,25	19,25	18,89
08	dak productiehal	6,50	17,40	--	8,75	18,75	17,94
24	laden/lossen vrachtwagen	1,50	16,96	--	--	16,96	35,09
09	dak productiehal	6,50	16,48	--	7,83	17,83	17,82
15	dak productiehal	6,50	15,92	--	7,27	17,27	17,68
05	roerwerk bloedtank	4,00	15,28	9,26	6,25	16,25	18,78
04	laden/lossen vrachtwagens	1,50	14,56	--	--	14,56	23,36
14	dak ontvangsthal	6,50	14,51	--	5,86	15,86	16,85
10	dak productiehal	6,50	14,37	--	5,72	15,72	16,32
13	dak ontvangsthal	6,50	13,83	--	5,18	15,18	16,62
11	dak ontvangsthal	6,50	13,01	--	4,36	14,36	15,44
06	uitlaat luchtwater	20,20	12,71	2,71	5,72	15,72	12,71
20	rooster stoomketel	0,70	12,61	9,60	9,60	19,60	16,68
12	dak ontvangsthal	6,50	11,72	--	3,07	13,07	14,57
22	stationair motorgeluid weegbrug	1,50	10,90	--	3,12	13,12	30,71
03	elektrische heftruck	0,80	2,29	--	--	2,29	24,98
02	elektrische heftruck	0,80	2,03	--	--	2,03	24,79
01	elektrische heftruck	0,80	-1,20	--	--	-1,20	21,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Fokko Kortlanglaan 120
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	43,95	32,22	37,01	47,01	74,99
02	vrachtwagens ophalen eenden	1,50	35,84	--	33,34	43,34	67,82
06	personenauto's	0,75	33,27	29,84	30,98	40,98	56,23
21	rooster installatieruimte	1,00	26,67	26,67	26,67	36,67	28,74
07	personenauto's	0,75	26,17	--	26,47	36,47	56,07
05	personenauto's	0,75	24,51	--	21,71	31,71	51,13
01	vrachtwagens aanvoer eenden	1,50	26,47	--	21,69	31,69	59,80
19	koeling vriestunnel	6,50	25,16	20,16	20,16	30,16	25,16
05	roerwerk bloedtank	4,00	25,79	19,77	16,76	26,76	28,10
18	dak productiehal	6,50	24,77	--	16,12	26,12	25,15
20	rooster stoomketel	0,70	19,00	15,99	15,99	25,99	21,79
07	dak productiehal	6,50	23,71	--	15,06	25,06	24,09
17	dak productiehal	6,50	23,15	--	14,50	24,50	23,53
08	dak productiehal	6,50	22,09	--	13,44	23,44	22,47
16	dak productiehal	6,50	21,48	--	12,83	22,83	21,86
09	dak productiehal	6,50	20,78	--	12,13	22,13	21,16
15	dak productiehal	6,50	19,86	--	11,21	21,21	20,51
10	dak productiehal	6,50	19,13	--	10,48	20,48	20,01
22	stationair motorgeluid weegbrug	1,50	17,83	--	10,05	20,05	36,44
14	dak ontvangsthal	6,50	17,31	--	8,66	18,66	18,66
11	dak ontvangsthal	6,50	16,79	--	8,14	18,14	18,26
13	dak ontvangsthal	6,50	15,52	--	6,87	16,87	17,42
12	dak ontvangsthal	6,50	15,23	--	6,58	16,58	17,21
06	uitlaat luchtwasser	20,20	12,37	2,37	5,38	15,38	12,37
01	elektrische heftruck	0,80	9,30	--	--	9,30	31,06
02	elektrische heftruck	0,80	8,60	--	--	8,60	30,27
03	elektrische heftruck	0,80	7,19	--	--	7,19	28,71
03	vrachtwagens overig	1,50	38,61	--	--	38,61	69,77
04	laden/lossen vrachtwagens	1,50	21,56	--	--	21,56	29,14
04	vrachtwagen opslaghal	1,50	17,20	--	--	17,20	58,88
08	vrachtwagens afvoer bevroren eenden	1,50	38,39	--	--	38,39	70,65
09	bestelbussen	0,75	26,94	--	--	26,94	62,36
23	elektrische heftruck	0,80	5,96	--	--	5,96	22,72
24	laden/lossen vrachtwagen	1,50	3,51	--	--	3,51	20,16

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Fokko Kortlanglaan 108	1,50	57,00	--	57,00
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	62,60	--	62,60
02_A	Fokko Kortlanglaan 98	1,50	43,55	--	43,55
02_B	Fokko Kortlanglaan 98	5,00	47,20	--	47,20
03_A	Julianalaan 134	1,50	45,78	--	45,78
03_B	Julianalaan 134	5,00	50,94	--	50,94
04_A	Julianalaan 132	1,50	47,20	--	46,54
04_B	Julianalaan 132	5,00	50,41	--	50,41
05_B	Julianalaan 130	5,00	46,00	--	44,74
06_A	Julianalaan 128	1,50	42,35	--	42,35
06_B	Julianalaan 128	5,00	45,67	--	45,67
07_A	Julianalaan 126	1,50	50,46	--	50,46
07_B	Julianalaan 126	5,00	55,56	--	55,56
08_A	Fokko Kortlanglaan 124	1,50	51,93	--	33,70
08_B	Fokko Kortlanglaan 124	5,00	55,15	--	37,68
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	58,87	--	48,22
10_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	55,89	--	49,99
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	63,07	--	52,54
11_A	Fokko Kortlanglaan 126 11 (recreatie)	1,50	41,12	--	34,18
12_A	Fokko Kortlanglaan 126 4 (recreatie)	1,50	57,48	--	37,16
13_A	Fokko Kortlanglaan 132 16 (recreatie)	1,50	56,87	--	35,95
14_A	Fokko Kortlanglaan 101 125 (recreatie)	1,50	57,90	--	51,15
15_A	Fokko Kortlanglaan 101 126 (recreatie)	1,50	59,55	--	53,34
16_A	Fokko Kortlanglaan 101 127 (recreatie)	1,50	57,90	--	55,40
17_A	Fokko Kortlanglaan 101 128 (recreatie)	1,50	56,71	--	56,71
18_A	Fokko Kortlanglaan 101 129 (recreatie)	1,50	58,55	--	58,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: personenauto's

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Fokko Kortlanglaan 108	1,50	42,71	37,37	42,71
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	51,32	45,18	51,32
02_A	Fokko Kortlanglaan 98	1,50	32,76	32,76	32,76
02_B	Fokko Kortlanglaan 98	5,00	35,00	34,31	35,00
03_A	Julianalaan 134	1,50	36,34	36,34	36,34
03_B	Julianalaan 134	5,00	37,96	37,96	37,96
04_A	Julianalaan 132	1,50	34,94	34,94	34,94
04_B	Julianalaan 132	5,00	38,96	36,57	38,96
05_B	Julianalaan 130	5,00	30,41	30,41	30,41
06_A	Julianalaan 128	1,50	24,44	19,17	24,44
06_B	Julianalaan 128	5,00	28,24	28,24	28,24
07_A	Julianalaan 126	1,50	25,59	22,87	25,59
07_B	Julianalaan 126	5,00	27,80	27,80	27,80
08_A	Fokko Kortlanglaan 124	1,50	26,31	26,31	26,31
08_B	Fokko Kortlanglaan 124	5,00	28,63	28,63	28,63
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	39,33	39,33	39,33
10_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	39,29	39,29	39,29
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	48,62	48,62	48,62
11_A	Fokko Kortlanglaan 126 11 (recreatie)	1,50	22,48	21,13	22,48
12_A	Fokko Kortlanglaan 126 4 (recreatie)	1,50	16,32	16,32	16,32
13_A	Fokko Kortlanglaan 132 16 (recreatie)	1,50	22,03	22,03	22,03
14_A	Fokko Kortlanglaan 101 125 (recreatie)	1,50	43,12	43,12	43,12
15_A	Fokko Kortlanglaan 101 126 (recreatie)	1,50	45,88	45,88	45,88
16_A	Fokko Kortlanglaan 101 127 (recreatie)	1,50	46,86	46,86	46,86
17_A	Fokko Kortlanglaan 101 128 (recreatie)	1,50	45,29	45,29	45,29
18_A	Fokko Kortlanglaan 101 129 (recreatie)	1,50	46,22	43,03	46,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: inrichtingsgebonden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Fokko Kortlanglaan 108	1,50	54,04	41,58	47,83	57,83
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	54,64	42,06	48,36	58,36
02_A	Fokko Kortlanglaan 98	1,50	53,87	41,22	47,62	57,62
02_B	Fokko Kortlanglaan 98	5,00	54,25	41,46	47,93	57,93
03_A	Julianalaan 134	1,50	43,81	31,62	37,80	47,80
03_B	Julianalaan 134	5,00	46,23	33,78	40,09	50,09
04_A	Julianalaan 132	1,50	37,50	25,20	31,43	41,43
04_B	Julianalaan 132	5,00	39,81	27,24	33,60	43,60
05_B	Julianalaan 130	5,00	34,68	22,27	28,43	38,43
06_A	Julianalaan 128	1,50	29,95	17,38	23,71	33,71
06_B	Julianalaan 128	5,00	32,17	19,69	25,96	35,96
07_A	Julianalaan 126	1,50	27,90	15,17	21,55	31,55
07_B	Julianalaan 126	5,00	30,03	17,33	23,65	33,65
08_A	Fokko Kortlanglaan 124	1,50	31,43	18,95	25,30	35,30
08_B	Fokko Kortlanglaan 124	5,00	33,84	21,22	27,62	37,62
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	39,30	26,64	33,14	43,14
10_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	42,79	30,07	36,79	46,79
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	44,89	32,95	38,92	48,92
11_A	Fokko Kortlanglaan 126 11 (recreatie)	1,50	24,99	11,40	18,22	28,22
12_A	Fokko Kortlanglaan 126 4 (recreatie)	1,50	23,02	9,23	16,07	26,07
13_A	Fokko Kortlanglaan 132 16 (recreatie)	1,50	24,50	11,06	17,74	27,74
14_A	Fokko Kortlanglaan 101 125 (recreatie)	1,50	43,87	32,59	38,07	48,07
15_A	Fokko Kortlanglaan 101 126 (recreatie)	1,50	47,44	36,34	41,57	51,57
16_A	Fokko Kortlanglaan 101 127 (recreatie)	1,50	48,54	37,52	42,64	52,64
17_A	Fokko Kortlanglaan 101 128 (recreatie)	1,50	48,56	37,41	42,64	52,64
18_A	Fokko Kortlanglaan 101 129 (recreatie)	1,50	49,01	37,46	43,02	53,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Fokko Kortlanglaan 108	1,50	55,72	48,16	48,62	58,62
01_B	Fokko Kortlanglaan 108	5,00	56,35	48,75	49,16	59,16
02_A	Fokko Kortlanglaan 98	1,50	55,45	47,70	48,36	58,36
02_B	Fokko Kortlanglaan 98	5,00	55,85	48,03	48,68	58,68
03_A	Julianalaan 134	1,50	45,64	38,42	38,65	48,65
03_B	Julianalaan 134	5,00	48,03	40,65	40,93	50,93
04_A	Julianalaan 132	1,50	39,30	32,01	32,27	42,27
04_B	Julianalaan 132	5,00	41,58	34,08	34,43	44,43
05_B	Julianalaan 130	5,00	36,61	29,30	29,33	39,33
06_A	Julianalaan 128	1,50	31,86	24,47	24,59	34,59
06_B	Julianalaan 128	5,00	34,08	26,76	26,85	36,85
07_A	Julianalaan 126	1,50	29,88	22,45	22,46	32,46
07_B	Julianalaan 126	5,00	32,00	24,58	24,57	34,57
08_A	Fokko Kortlanglaan 124	1,50	34,53	28,28	26,79	36,79
08_B	Fokko Kortlanglaan 124	5,00	36,82	30,41	29,05	39,05
09_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	42,14	35,60	34,48	44,48
10_A	Fokko Kortlanglaan 120	1,50	45,77	39,41	38,18	48,18
10_B	Fokko Kortlanglaan 120	5,00	47,59	41,18	40,18	50,18
11_A	Fokko Kortlanglaan 126 11 (recreatie)	1,50	27,31	19,76	19,28	29,28
12_A	Fokko Kortlanglaan 126 4 (recreatie)	1,50	25,21	17,32	17,04	27,04
13_A	Fokko Kortlanglaan 132 16 (recreatie)	1,50	26,67	18,99	18,73	28,73
14_A	Fokko Kortlanglaan 101 125 (recreatie)	1,50	46,73	40,69	39,43	49,43
15_A	Fokko Kortlanglaan 101 126 (recreatie)	1,50	50,18	44,06	42,87	52,87
16_A	Fokko Kortlanglaan 101 127 (recreatie)	1,50	51,18	44,99	43,89	53,89
17_A	Fokko Kortlanglaan 101 128 (recreatie)	1,50	51,08	44,77	43,83	53,83
18_A	Fokko Kortlanglaan 101 129 (recreatie)	1,50	51,35	44,81	44,13	54,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen